



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Casa de Eptácio Pessoa
Gabinete do Deputado CHIÓ

REQUERIMENTO DE PROVIDÊNCIAS

REQUERIMENTO Nº 14.707/2021

AUTOR: Deputado Chió

Requeiro nos termos do Art. XX, inciso XIX, do Regimento Interno da Casa que depois de ouvido o plenário, seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa ao Governador do Estado João Azevedo Lins Filho e ao Secretário de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente Senhor Deusdete Queiroga Filho, solicitando a recuperação do Açude Comunitário Souto no Projeto de Assentamento Souto no município de Barra de Santa Rosa com objetivo de atender a demanda hídrica de 100 (cem) famílias.

JUSTIFICATIVA

O Município de Barra de Santa Rosa – PB tem uma estimativa populacional de 15.497, abrange uma área territorial de 775,65 km², densidade demográfica de 19,14 hab/km² com IDH de 0,562, faz parte da microrregião Curimataú Ocidental, é dos maiores territórios do estado da Paraíba, é conhecido por estar inserido no famigerado polígono das secas, e estar entre os três municípios mais secos do nosso país, formando juntamente com Acari/RN e Cabaceiras/PB o famigerado triângulo das secas, com uma média pluviométrica anual de apenas 300 mm.

Sabemos o quanto é importante às obras que tem viés de garantir segurança para a nossa população, especialmente os trabalhadores da agricultura e pecuária, o Açude Comunitário do Souto foi construído há muito tempo, é um importante reservatório que atende as 100 famílias do Projeto de Assentamento Souto, ocorre que existe muitas rachaduras na parede comprometendo a segurança do mesmo, essa situação estar deixando os usuários preocupados, tendo em vista que é o único reservatório existente no entrono do Souto, Souto II, Salgado do Souto, Guaribas, Amparo e Pedra Branca, sendo um equipamento de muita serventia para garantir segurança hídrica nesse recorte territorial.



**ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Casa de Eptácio Pessoa
Gabinete do Deputado CHIÓ**

Razão pela qual é imprescindível que seja reparado esse gravíssimo problema, para tanto, será necessária uma visita técnica e posteriormente seja feita as intervenções de obra civil para corrigir esse grave problema, tendo em vista que são 100(cem) famílias que estão totalmente prejudicadas.

Pelas razões acima expostas, pugno pela aprovação do presente requerimento.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2021.

Melchior Naelson Batista da Silva
Dep. Estadual – Legislatura 2019-2023