



**ESTADO DA PARAÍBA  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
CASA DE EPITÁCIO PESSOA  
GABINETE DA DEPUTADA POLLYANNA DUTRA**

**REQUERIMENTO Nº 20.350, DE 2022**

(Da Sra. Pollyanna Dutra)

Senhor Presidente,

**REQUEIRO**, a Vossa Excelência, nos termos do artigo 112 e seguintes do Regimento Interno desta Casa, que seja encaminhada manifestação ao Diretor Regional do DNIT no estado da Paraíba, Marcus Vinícius Melo Neto, solicitando **reparos na malha asfáltica na parte superior e inferior do viaduto Major Ciraulo, localizado na BR 230.**

JUSTIFICATIVA

Cumprimentando-o, cordialmente, venho por meio deste, solicitar a reparação da malha asfáltica do viaduto Major Ciraulo, na BR 230. Ressalto a urgência de medidas para solucionar o problema, um vez que as falhas e ondulações no asfalto podem provocar acidente.

Diante do exposto, apelamos ao Superintendente do DNIT-PB o atendimento ao presente requerimento, bem como, a aprovação pelos ilustres pares do parlamento.

João Pessoa, 14 de fevereiro de 2022.

**Pollyanna Dutra**

Deputado Estadual – PSB