



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
“Gabinete do Deputado Estadual Fábio Ramalho”

REQUERIMENTO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 41/2023
AUTORIA: Deputado Fábio Ramalho

Senhor Presidente,

Nos termos do art.53 § 2º da Constituição do Estado da Paraíba combinado com art. 115 do Regimento Interno da Casa, requero que seja oficializado, pedido de informação ao Senhor Diretor Presidente da CAGEPA- Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, Senhor Marcus Vinícius Fernandes Neves, para que o mesmo forneça, no prazo constitucional, e evocada a Lei nº 12.527/11, informações sobre:

1. Cronograma atualizado, com indicação de conclusão da obra da ampliação da Estação Elevatória de Água Tratada no município de São Sebastião de Lagoa de Roça;
2. Cronograma atualizado, com indicação de conclusão da obra da adutora de Nova Camará especialmente o ramal que atenderá aos municípios de Areial, Montadas e distrito de Campinote.

JUSTIFICATIVA

O município de São Sebastião de Lagoa de Roça vive atualmente em regime de racionamento, tendo água em suas torneiras apenas três dias por semana, quantidade esta insuficiente para atender as demandas de seus munícipes.

É de bom alvitre informar que o município em questão foi prejudicado em seu abastecimento, desde que a CAGEPA implantou a adutora para os municípios de Areial e Montadas, entendemos ser mais do que razoável o atendimento aos municípios vizinhos citados, todavia a solução encontrada obrigou a população de São Sebastião de Lagoa de Roça a enfrentar um



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
“Gabinete do Deputado Estadual Fábio Ramalho”

acionamento sem que uma perspectiva de melhoria fosse apontada por parte da CAGEPA.

Os municípios de Areial e Montadas enfrentam uma escassez hídrica que perdura a mais de uma década desde o colapso dos mananciais Covão e Emídio, respectivamente. É fato que o Governo do Estado através da CAGEPA a pouco mais de um ano inaugurou uma adutora emergencial para atender os citados municípios com dois dias de abastecimento por semana, situação que não atende a contento a comunidade destes municípios.

Á época essa solução encontrada apontava-se como a única viável, entretanto com as chuvas ocorridas no ano passado e o conseqüente aporte hídrico ao manancial de Nova Camará, entendemos não ser mais razoável a população destes municípios continuarem com problemas de abastecimento e convivendo com a lata d'água, enquanto o manancial de Nova Camará apresenta segundo a AESA um volume de mais de 8 milhões de metros cúbicos representando 31,0% de sua capacidade, perde diariamente seu volume para evaporação.

Plenário José Mariz
João Pessoa, Paraíba, em 09 de Maio de 2023


DEP. FÁBIO RAMALHO DA SILVA
Dep. Estadual